

# EVER BUILD

# Η ΕΠΙΛΟΓΗ στην Κατασκευή

- ➔ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
- ➔ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
- ➔ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ &
- ➔ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



ΕΚΔΟΣΗ **2016**

ΦΩΤΟΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



*“Στην Everbuild πάντοτε πιστεύαμε ότι οι πελάτες θα αναγνωρίσουν και θα επιστρέψουν για το σωστό προϊόν.*

*Με αυτό έχουμε κάνει τη διαφορά: είμαστε παθιασμένοι για τα προϊόντα που παράγουμε!”*

Η στάση αυτή και η ανάπτυξη νέων προϊόντων & εγκαταστάσεων έχει φέρει την Everbuild σε ηγετική θέση στη Βρετανία στον κλάδο των χημικών, συγκολλητικών και χημικών προϊόντων κατασκευών, με πελάτες σε πάνω από 70 χώρες.

*“Σήμερα, αυτό είναι η Sika Everbuild.”*

Η Sika AG υποδέχεται με χαρά το νεότερο μέλος της οικογένειάς της, τη Sika Everbuild. Η Sika Everbuild συνδυάζει το αφοσιωμένο πάθος της Everbuild με την τεχνολογική υπεροχή του πλέον πρωτοποριακού ομίλου παγκοσμίας εμβέλειας, της Sika AG.

*Για εσάς, Sika Everbuild σημαίνει:*

## ► ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πάνω από το 70% των προϊόντων της Sika Everbuild παράγεται σε μεγάλης παραγωγής ιδιόκτητα εργοστάσια:

*“Παράγουμε πάνω από 50 εκατομμύρια φύσιγγες ετησίως και με το νέο εργοστάσιο πολυμερών επεκτεινόμαστε σε ΡVΑ, συγκολλητικά ξύλινων δαπέδων και ακρυλικά πολυμερή. Με αυτές τις εγκαταστάσεις, προσφέρουμε στους πελάτες μας την ασφάλεια ενός αυτοδύναμου παραγωγού με βαθιά τεχνογνωσία.”*

## ► ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

*“Με 99% διαθεσιμότητα αποθεμάτων, εστιασμένες πωλήσεις και ταχύτατη επεξεργασία παραγγελιών, είμαστε πάντα σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε με συνέπεια και σιγουριά.”*

## ► ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στο όλο σημαντικότερο θέμα των πιστοποιήσεων, η Sika Everbuild διατηρείται συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων:


*“Από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 μέχρι τη σήμανση CE για εγκεκριμένα προϊόντα, έως και ολοκληρωμένες δοκιμές πυραντοχής, ηχομονωτικών ιδιοτήτων και θερμικής αντοχής με βάση το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001, με τη Sika Everbuild έχετε τη σιγουριά ότι συνεργάζεστε με μία πρότυπη εταιρεία που ηγείται στις δοκιμές ελέγχου και συμμόρφωσης προϊόντων.”*



# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

► ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ	4
▪ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4
▪ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	5
▪ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6
▪ ΠΙΣΤΟΛΙΑ	8
▪ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	8
► ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	10
▪ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΑΡΠΑΓΜΑΤΟΣ	10
▪ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ	13
▪ ΞΥΛΟΥ	14
▪ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ	16
► ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	20
▪ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ	20
▪ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ	20
▪ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	21
▪ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	21
▪ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ	22
▪ ΒΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	22
▪ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	23
▪ ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ	23
▪ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΗΣ	25
▪ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	25
► ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ	25
► ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΟΥ	26
▪ ΒΑΦΕΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΕΛΑΙΑ	26
► ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΦΡΟΙ	30
▪ ΔΙΥ	30
▪ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31
► ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ	32
▪ ΣΤΟΚΟΙ	32
▪ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ	33
► ΤΑΙΝΙΕΣ	34
► ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	38
▪ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	39
► ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	39
► ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	40
► ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	42
► ΥΠΟΜΝΗΜΑ	43
► ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	44
► ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	46

### Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White



**SteriTouch®**  
ANTIBACTERIAL PROTECTION

Το **Forever White** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης που παραμένει μόνιμα στεγανό και εύκαμπτο. Με εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με αυξημένη παρουσία υγρασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
461971	ΛΕΥΚΟ	C3	12	120	4.80
461972	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	120	4.50

### Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White Easi-Squeeze



Το **Forever White Easi-Squeeze** είναι διαθέσιμο σε συσκευασία σωληναρίου, για άμεση και εύχρηστη εφαρμογή με το χέρι.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484615	ΛΕΥΚΟ	80 ml	12	210	3.30

## Forever White Easi-Squeeze

Ιδανικό για όλες τις μικροδουλειές!



### Σφραγιστικό 125 One Hour Caulk



Το **125 One Hour Caulk** είναι ταχείας ξήρανσης, εύκαμπτο, πληρωτικό και σφραγιστικό υλικό, που παραμένει μόνιμα εύκαμπτο για εσωτερικές εφαρμογές. Μπορεί να βαφτεί με τους περισσότερους τύπους βαφών ή να επικαλυφθεί με ταπετσαρία. Δεν απαιτεί τρίψιμο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482349	ΛΕΥΚΟ	C3	25	64	2.11

### Ακρυλικό Σφραγιστικό Γενικής Χρήσης



- ΞΥΛΟ
- ΣΟΒΑΣ
- ΤΟΥΒΛΟ
- PVCU
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το **175 Universal Acrylic Sealant** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό που παρέχει μακροπρόθεσμη και μόνιμα εύκαμπτη σφράγιση για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482253	ΛΕΥΚΟ	C3	25	64	1.88

### “Σιλικονούχο” Ακρυλικό Σφραγιστικό



- ΞΥΛΟ
- ΣΟΒΑΣ
- ΤΟΥΒΛΟ
- PVCU
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το **195 Siliconised Acrylic Sealant** είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστικό που παραμένει ιδιαίτερα εύκαμπτο. Κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών σφράγισης, τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482346	ΛΕΥΚΟ	C3	25	64	2.16

### Σφραγιστικό Υψηλής Θερμικής Αντοχής




Το **Heat Mate Sealant** είναι εύκαμπτο σφραγιστικό σιλικόνης, υψηλού μέτρου ελαστικότητας, με αντοχή σε θερμότητα έως και τους 300°C. Ιδανικό για σφράγιση βιομηχανικών εξαρτημάτων, φλαντζών, πορτών σε φούρους, κ.τ.λ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484776	ΜΑΥΡΟ	C3	12	140	6.72
484772	ΚΟΚΚΙΝΟ	C3	12	140	6.72

### Σφραγιστικό Πολυουρεθάνης Puraflex 40

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ SHORE A	~37	CE
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ	70 ΛΕΠΤΑ	
ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	3.5MM/24 HR	
ΑΝΤΟΧΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	1.50 N/MM <sup>2</sup> (ISO37)	



Το **Puraflex 40** είναι πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό ενός συστατικού, με υψηλό μέτρο ελαστικότητας, που προσφύεται ισχυρά στα περισσότερα υποστρώματα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (Σκληρότητα Shore A 35), είναι ανθεκτικό στα περισσότερα συνήθη χημικά και μπορεί να βαφτεί όταν ωριμάσει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
464964	ΛΕΥΚΟ	C3	12	112	6.80
464965	ΓΚΡΙ	C3	12	112	6.80
464960	ΛΕΥΚΟ	600 ml	20	48	8.50
464839	ΓΚΡΙ	600 ml	20	48	8.50

### Σφραγιστικό Μπάνιου & Κουζίνας



- ΑΚΡΥΛΙΚΑ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΣΟΒΑΣ
- LAMINATE

Το **Bath & Kitchen Sealant** είναι υψηλής ποιότητας, ακρυλικό σφραγιστικό, που προσφέρει αποτελεσματική και ταυτόχρονα οικονομική σφράγιση. Εμπεριέχει αντιμυκητικά συστατικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486278	ΛΕΥΚΟ	C3	12	140	2.29

### Σφραγιστικό Μπάνιου & Κουζίνας-Σωληνάριο



- ΑΚΡΥΛΙΚΑ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΣΟΒΑΣ
- LAMINATE

Το **Bath & Kitchen Sealant Easi-Squeeze** έρχεται σε συσκευασία σωληναρίου για ευκολία εφαρμογής, χωρίς εξοπλισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484863	ΛΕΥΚΟ	C2	12	140	2.32

### Σιλικόνη για Ντουζιέρες & Μπάνια



- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- LAMINATES
- ΞΥΛΟ

Το **Showerproof Bathroom Silicone** είναι σφραγιστικό σιλικόνης υψηλού μέτρου ελαστικότητας, ιδανικό για ντουζιέρες και είδη υγιεινής. Προσφύεται στα περισσότερα λεία και μη πορώδη υποστρώματα και δημιουργεί μία μόνιμα ελαστική σφράγιση. Εμπεριέχει ισχυρό αντιμυκητικό συστατικό που αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές υψηλής υγρασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
467062	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	140	3.25
467063	ΛΕΥΚΟ	C3	12	140	3.21

### Σιλικόνη Γενικής Χρήσης



- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- LAMINATES
- ΞΥΛΟ

Το **General Purpose Silicone** είναι υψηλού μέτρου ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης ακετοξικής ωρίμανσης. Προσφύεται στα περισσότερα πορώδη και μη υποστρώματα και δημιουργεί μία μόνιμα ελαστική σφράγιση. Εμπεριέχει αντιμυκητικά συστατικά που αποτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές υψηλής υγρασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482390	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	140	2.93
482391	ΛΕΥΚΟ	C3	12	140	2.89

### Σφραγιστικό για Ξύλα & Laminate



- ΞΥΛΟ
- LAMINATES
- MFC
- MDF

Το σφραγιστικό και πληρωτικό **Timber & Laminate Sealant** είναι πλούσιο σε πολυμερή και παραμένει μόνιμα εύκαμπτο. Η φόρμουλά του είναι βασισμένη σε υψηλής σταθερότητας και χρωματικής ευκρίνειας χρωστικές. Χρησιμοποιείται για σφράγιση περιμετρικά δαπέδων laminate, εντοιχισμένων επίπλων και πάγκων κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483199	ΔΡΥΣ	C3	6	240	4.15
483200	ΠΕΥΚΟ	C3	6	240	4.15

### Σφραγιστικό Εξωτερικών Κουφωμάτων



- ΞΥΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΟΒΑΣ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΤΟΥΒΛΟ

Το **External Frame Sealant** είναι υψηλής ποιότητας, ακρυλικό σφραγιστικό που παρέχει μακροπρόθεσμη, μόνιμα ελαστική σφράγιση. Μπορεί να βαφτεί μόλις ωριμάσει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483170	ΛΕΥΚΟ	C3	12	140	2.29
483175	ΚΑΦΕ	C3	12	140	2.72

### Αστραπιαίο Κράτημα



- ΣΟΒΑΣ
- ΠΕΤΡΑ
- ΞΥΛΟ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
- PVCU
- ΤΟΥΒΛΟ

Το **Instant Nails** είναι γενικής χρήσης συγκολλητικό και πληρωτικό κενών, υψηλής αντοχής, χωρίς διαλύτες. Προσφέρει γρήγορο "άρπαγμα" και αντικαθιστά τη μηχανική στερέωση σε πολλές οικιακές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση γίνεται λευκό και μπορεί να βαφτεί.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484815	ΛΕΥΚΟ	C3	12	140	3.66

### Αστραπιαίο Κράτημα σε σωληνάριο Easi-Squeeze



- ΣΟΒΑΣ
- ΠΕΤΡΑ
- ΞΥΛΟ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
- PVCU
- ΤΟΥΒΛΟ

Το **Instant Nails Easi-Squeeze** έρχεται και σε εύχρηστη συσκευασία σωληναρίου που δεν απαιτεί χρήση πιστολιού για την εφαρμογή του.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484866	ΛΕΥΚΟ	C2	12	140	3.57

**Πιστόλι εφαρμογής για φύσιγγες C3**



Το **Professional Sealant Gun C3** έχει ανθεκτικό σκελετό με εξαγωγική ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483371	-	C3	12	84	4.40

**Πιστόλι εφαρμογής σαλαμιών**



Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483370	-	600 ml	10	180	26.00

**Πιστόλι εφαρμογής σφραγιστικών Superflow**



Το **Superflow Sealant Gun** διαθέτει περιστρεφόμενο κύλινδρο, μαλακή σκανδάλη που προσφέρει 33% υψηλότερο ποσοστό εξαγωγής, μαλακό χερούλι και μηχανισμό για να μη στάζει: Όλα μέρη ενός ανθεκτικού σκελετού, που θα αντέξει και τις δυσκολότερες συνθήκες εφαρμογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
489588	-	C3	6	91	16.00


**Σετ Seal Rite: Strip-Out & Smooth-Out**



Το σετ **Seal Rite** που περιλαμβάνει το εργαλείο Strip-Out για εύκολη αφαίρεση σφραγιστικών και το Smooth-Out για φινιρίσμα της επιφάνειας της νέας σφράγισης. Ιδανικό για χρήση με τα σφραγιστικά της Everbuild.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483399	-	-	12	90	8.43

# ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ!



Στον πυρήνα της γκάμας **EVERBUILD** βρίσκεται η μεγαλύτερη αλυσίδα παραγωγής σφραγιστικών της Αγγλίας, με ετήσια δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερης των 50 εκατομμυρίων φύσιγγων!

# Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Το Maximum Torque είναι το νέο, αξεπέραστο συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος και άμεσης πρόσφυσης της Everbuild που αποτελεί τη Δύναμη στη Συγκόλληση!

Βασισμένο σε νέας γενιάς τεχνολογία υβριδικών πολυμερών, το Maximum Torque παρέχει ένα επίπεδο αρχικού αρπάγματος πολλαπλάσιο από τα υπόλοιπα συγκολλητικά της αγοράς, εξαλείφοντας την ανάγκη για προσωρινή υποστήριξη στις περισσότερες εφαρμογές.



## Συγκολλητικό Maximum Torque

- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΞΥΛΟ
- PVCU

Το Maximum Torque είναι το απόλυτο συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος. Βασισμένο σε υβριδικά πολυμερή νέας γενιάς, διαθέτει πρωτοφανές αρχικό άρπαγμα. Η μοναδική του φόρμουλα προσφέρει διπλής δύναμης αρχικό άρπαγμα, σε σύγκριση με τα περισσότερα κοινά συγκολλητικά τέτοιου τύπου, εξαλείφοντας την ανάγκη για προσωρινή υποστήριξη στις περισσότερες εφαρμογές. Το Maximum Torque είναι ικανό να συγκολλήσει πρακτικά ΤΑ ΠΑΝΤΑ σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επιφάνεια και σχεδόν υπό όλες τις συνθήκες.

Η μύτη σε σχήμα V εξάγει το συγκολλητικό σε κορυφές για καλύτερη πρόσφυση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484807	ΛΕΥΚΟ	300 ml	12	140	9.45



# ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ & ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ... ΠΑΝΤΟΥ!

Το Stixall είναι το απόλυτο συγκολλητικό και σφραγιστικό της αγοράς, με δυνατότητα να σφραγίσει και να συγκολλήσει σχεδόν τα πάντα σε οποιαδήποτε επιφάνεια & συνθήκες!



## Συγκολλητικό & Σφραγιστικό Stixall

- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΞΥΛΟ
- PVCU

Το Stixall είναι ο απόλυτος συνδυασμός συγκολλητικού και σφραγιστικού. Βασισμένο σε υβριδική τεχνολογία πολυμερών, διαθέτει την ικανότητα να σφραγίζει και να συγκολλά σχεδόν τα πάντα σε οποιαδήποτε επιφάνεια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες- ακόμη και υπό βροχή ή μέσα στο νερό!



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483107	ΜΑΥΡΟ	300 ml	12	120	8.30
483168	ΔΙΑΦΑΝΟ	300 ml	12	120	9.70
483109	ΓΚΡΙ	300 ml	12	120	8.30
483110	ΛΕΥΚΟ	300 ml	12	120	8.30

## Συγκολλητικό & Σφραγιστικό Stixall σε σωληνάριο Easi-Squeeze

- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΞΥΛΟ
- PVCU

Το συγκολλητικό και σφραγιστικό Stixall Easi-Squeeze είναι διαθέσιμο σε εύκολα συμπίεσιμο σωληνάριο των 80 ml. Το Stixall έχει την ικανότητα συγκόλλησης και σφράγισης σχεδόν οτιδήποτε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη και υπό βροχή ή μέσα στο νερό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483124	ΔΙΑΦΑΝΟ	80 ml	12	210	4.20
483111	ΛΕΥΚΟ	80 ml	12	210	3.80

# Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ !

- Ανώτερο συγκολλητικό υβριδικής τεχνολογίας MS Polymer
- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθε υλικό
- Για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Ακόμη και κάτω από το νερό!
- Μεγάλη αντίσταση στη UV ακτινοβολία
- Διάφανη φύσιγγα για καλύτερη προβολή του προϊόντος



- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΞΥΛΟ
- PVCU

Το **Clear Fix** είναι υπερδιάφανο, υβριδικό συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος που προσφύεται σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτοντας σταθεροποιητικά πρόσθετα έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Το Clear Fix είναι πολλαπλών χρήσεων προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμη και μέσα στο νερό! Είναι διαθέσιμο σε εντελώς διάφανη συσκευασία, η οποία αναδεικνύει την ποιότητα του προϊόντος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
461970	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	120	9.70



## Συγκολλητικός Αφρός PinkGrip DryFix FR

► ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΞΥΛΟ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το **PinkGrip DryFix FR** είναι ένας νέος τύπος συγκολλητικού αφρού ταχείας ωρίμανσης, ειδικός για ταχεία τοποθέτηση γυψοσανίδων, μονωτικών πλακών και άλλων στοιχείων ξηρής δόμησης, όπως θερμομονωτικές πλάκες οροφής και πλωτά δάπεδα. Έχει επιπλέον βαλβίδα διπλής ροής και φέρει ταξινόμηση ως επιβραδυντικό φωτιάς. Προσφέρει σημαντική ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου εργασιών τοποθέτησης, συγκρινόμενο με τα παραδοσιακά συγκολλητικά παρόμοιων εφαρμογών. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα της κατασκευής και μπορεί να εφαρμοστεί κατακόρυφα ή οριζόντια, σε τοίχο ή σανίδες/δοκάκια. Το PinkGrip DryFix FR πληροί τις απαιτήσεις του **EN 13501-1, Τάξη E** για κατάταξη σε φωτιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
489721	ΡΟΖ	750 ml	12	48	10.50



## Πιστόλι Εφαρμογής Pinkgrip Dry Fix



Το **Pinkgrip Dry Fix Applicator Gun** είναι το ειδικό πιστόλι για χρήση με το συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης Pinkgrip Dry Fix.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486434	-	-	1	-	30.00

**Πολυουρεθανικό Συγκολλητικό Ξύλου  
Gator Glue**



Το **Gator Glue** είναι πολυουρεθανικό συγκολλητικό ιδιαίτερα δυνατής αρχικής πρόσφυσης. Μόλις εφαρμοστεί, διεισδύει και διογκώνεται ελαφρώς κατά την ωρίμανσή του, δημιουργώντας έτσι έναν αδιάρρηκτο δεσμό με το υπόστρωμα. Προσφύεται στα περισσότερα κοινά υποστρώματα, ακόμη και σε νωπές επιφάνειες και σκληραίνει σε περίπου 30 λεπτά! Είναι σε υγρή μορφή και έχει σύσταση 100% ανθεκτική σε θαλασσινό νερό. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και διαθέτει εξαιρετική χημική αντοχή. Με απλά λόγια, είναι το ιδανικό συγκολλητικό για οικιακές και DIY εφαρμογές. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου **EN 204 (D4)**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484648	ΚΑΦΕ	150 ml	12	64	6.02



Μόλις εφαρμοστεί, το Gator Glue διαστέλλεται ελαφρώς καθώς ωριμάζει, εισχωρώντας και στις δύο επιφάνειες, δημιουργώντας έναν πρακτικά άφθαρτο δεσμό. Το Gator Glue σκληραίνει σε περίπου 30 λεπτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και κολλά ακόμη και σε υγρές επιφάνειες!

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GATOR GLUE**



**1.** Βρέξτε ελαφρά τη μία επιφάνεια με ένα υγρό πανί ή με σπρέι νερού.



**2.** Απλώστε ομοιόμορφα το συγκολλητικό στη στεγνή επιφάνεια. Σε μεγάλη επιφάνεια συνίσταται η εφαρμογή με λεπτή οδοντωτή σπάτουλα.



**3.** Ενώστε αμέσως τις δύο επιφάνειες και δέστε τις με σφιγκτήρα ή τοποθετήστε τις κάτω από βάρος για 30 λεπτά (λόγω του ότι το συγκολλητικό διογκώνεται ελαφρά κατά την ωρίμανση).



**4.** Το υλικό αποκτά την πλήρη δύναμή του σε 24ώρες.

**502 Συγκολλητικό Ξύλου  
Γενικής Χρήσης**



► **ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ!**

Το **502 Wood Adhesive** είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός **10 λεπτών**. Όταν σκληραίνει γίνεται διαφανές. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου **EN 204 (D3)** και **BS EN 14256** για αντίσταση σε ερπυσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482247	-	500 ml	20	40	5.15
483366	-	125 ml	12	135	2.45
483363	-	75 ml	20	135	1.85

**Πολυουρεθανικό Λεπτόρευστο  
Συγκολλητικό 45'**



- ΞΥΛΟ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το **45 Minute Polyurethane Wood Adhesive Liquid** είναι ενός συστατικού συγκολλητικό ξύλου που ωριμάζει με την υγρασία. Σκληραίνει εντός 45 λεπτών. Είναι σε υγρή μορφή, έχει σύσταση 100% ανθεκτική σε θαλασσινό νερό, προσφέρει εντυπωσιακή δύναμη συγκόλλησης και διαθέτει εξαιρετική χημική αντοχή. Το προϊόν διογκώνεται ελαφρώς, γεμίζοντας μικρά κενά, κάτι που αυξάνει τη συγκολλητική του δύναμη. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου **EN 204 (D4)**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484686	ΚΑΦΕ	750GRM	6	80	13.52



### Κόλλη Στιγμής Βιομηχανικών Χρήσεων



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Industrial Superglue GP** είναι μεσαίου ιξώδους συγκολλητικό για ανοχές έως και 0,1mm. Κατάλληλο για εφαρμογές μικρού πάχους με απαίτηση για ταχεία πήξη. Συγκλλά τις περισσότερες μη πορώδεις επιφάνειες, όπως π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, PVCu, καουτσούκ και EPDM. Ιξώδες στους 25οC-100 cps. Πήζει σε 5-15 δευτερόλεπτα. Παρέχεται σε ειδική συσκευασία ραφίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484651	ΔΙΑΦΑΝΟ	20GRM	25	16	3.95

### Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων



- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Threadlock GP Blue** είναι μεσαίας αντοχής, αναερόβιο ασφαλιστικό σπειρωμάτων με θιξοτροπική φόρμουλα που δεν στάζει. Για παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και σπειρώματα, ενώ επιτρέπει και την αποσυναρμολόγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε λαδωμένα εξαρτήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486668	ΜΠΛΕ	10GRM	10	100	3.50

### Διάφανο Συγκολλητικό Γενικής Χρήσης




- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
- ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΥΦΑΣΜΑΤΑ
- ΧΑΡΤΟΝΙ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ



Το **Stick2 All Purpose Clear Adhesive** είναι ισχυρό, διάφανο συγκολλητικό με γρήγορο στέγνωμα. Έχει πρόσφυση σε κεραμικά, πορσελάνη, ξύλο, χαρτόνι, χαρτί, φελλό, κοινά πλαστικά, καουτσούκ, πέτρα, γυαλί και πυκνής ραφής υφάσματα. 5 λεπτά διαθέσιμος χρόνος μικρορυθμίσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
489510	ΔΙΑΦΑΝΟ	30 ml	10	24	2.40

### Μαγνητικό Συγκολλητικό Ταχείας Ορίμανσης



- LAMINATES
- ΞΥΛΟ
- ΦΕΛΛΟΣ
- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Stick2 Contact Adhesive** είναι εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
489420	ΜΠΕΖ	30 ml	10	24	2.40

### Διάφανο Συγκολλητικό Υφασμάτων



Το **Stick2 Textile Adhesive** είναι διάφανο συγκολλητικό με γρήγορο στέγνωμα, για συγκόλληση ευρείας ποικιλίας υφασμάτων και άλλων υποστρωμάτων, όπως πανί, καμβά, ύφασμα, δέρμα, αφρό, χαρτί, σφουγγάρι, χαρτόνι και πέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
489421	ΔΙΑΦΑΝΟ	30 ml	10	12	2.40

### Διάφανο Συγκολλητικό Σκληρών Πλαστικών



- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΑΚΡΥΛΙΚΑ
- ABS
- ΣΚΛΗΡΟ PVC



Το **Stick2 Hard Plastic Adhesive** είναι ισχυρό, διάφανο συγκολλητικό με γρήγορο στέγνωμα, κατάλληλο για συγκόλληση των περισσότερων τύπων πλαστικών, όπως σκληρό PVC, ακρυλικά, πολυκαρβονικά και ABS. Ιδανικό για σωληνώσεις που δεν βρίσκονται υπό πίεση, εξαρτήματα αυτοκινήτων και για πολλές οικιακές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482347	ΔΙΑΦΑΝΟ	30 ml	10	24	2.40

### Επισκευαστικός Εποξειδικός Στόκος



- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΤΟΥΒΛΟ



Το **Stick2 Epoxy Putty** είναι δύο συστατικών, εποξειδικής βάσης στόκος για επισκευές, συγκόλληση, σφράγιση και επανακατασκευή σχεδόν οποιουδήποτε στοιχείου στην κατασκευή. Προσφύεται σε νωπές επιφάνειες και είναι εντελώς υδατοστεγανό μόλις στεγνώσει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486274	-	50GM	12	12	3.65

### Εποξειδικός Στόκος για εφαρμογές μέσα στο νερό



- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΤΟΥΒΛΟ



Το **Stick2 Epoxy Putty Aqua** είναι δύο συστατικών στόκος, ειδικά σχεδιασμένος για επισκευές σε νωπά και υγρά υποστρώματα, όπως δεξαμενές, βαρέλια, σωληνώσεις και θεμέλια. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γλυκό ή θαλασσινό νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486277	-	50GM	12	12	4.65

**Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής 2 Συστ. σε σωληνάρια**



- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ



Το **Stick2 Rapid Epoxy Adhesive-Tube** είναι ισχυρό, δύο συστατικών, διαφανές συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 4 λεπτών. Είναι ιδανικό για συγκόλληση των περισσότερων υλικών. Αφού ωριμάσει μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί και να βαφτεί. Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
490483	-	12 ml X 2	16	12	3.15

**Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής 2 Συστ. σε σύριγγα**



- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ



Το **Stick2 Rapid Epoxy Adhesive -Syringe** είναι ισχυρό, δύο συστατικών, διαφανές συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 4 λεπτών. Προσφύεται στα περισσότερα υλικά και αφού ωριμάσει μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί και να βαφτεί. Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483851	ΔΙΑΦΑΝΟ	24 ml	12	12	5.50

**Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής 2 Συστ. για Μέταλλα**



- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ



Το **Stick2 Rapid Epoxy Metal Syringe Adhesive** είναι δύο συστατικών συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 5-10 λεπτών και είναι ιδανικό για συγκόλληση μετάλλων και κραμάτων, γυαλιού, κεραμικών και ξύλου. Μόλις ωριμάσει έχει απόχρωση γκρι μετάλλου και διαθέτει εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση. Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, να επεξεργαστεί και να βαφτεί μόλις ωριμάσει πλήρως.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
490710	ΓΚΡΙ	24 ml	12	12	5.50

**Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάρια**



1 + 1 ΔΩΡΟ!

- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Stick2 All Purpose Superglue Tube** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483372	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GM	12	30	1.65

**Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε Μπουκάλι**



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Stick2 All Purpose Superglue Bottle** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Αποτελεί την ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία πήξη. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483374	ΔΙΑΦΑΝΟ	5GM	6	20	1.85

**Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής (Gel)**



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΜΕΤΑΛΛΑ



Το **Stick2 Superglue Gel** είναι μια κυανοακρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα. Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές. Δεν τρέχει και λειτουργεί ως πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482348	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GM	12	20	2.10

**Υγρό Σμάλτο**



- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΞΥΛΟ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ



Το **Stick2 Touch Up Enamel** είναι υψηλής ποιότητας βερνίκι επισμάλτωσης που παρέχει εξαιρετική προστασία από σκουριά. Όταν ωριμάζει έχει γυαλιστερή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για γρατζουνιές και αποφλοιώσεις ή για φθορές σε επιφάνειες από σμάλτο και λάκα, σε συσκευές κουζίνας και κεραμικά. Παρέχει εξαιρετική διατήρηση της γυαλάδας του, ακόμη και υπό επαναλαμβανόμενο καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
487746	-	25 ml	10	12	5.50



**STICK2**  
**Ένα συγκολλητικό για κάθε δουλειά!**

### 501 Ενισχυτικό πρόσφυσης PVA



Το **PVA Bond** είναι πολλαπλών χρήσεων ενισχυτικό πρόσφυσης, αστάρι, σφραγιστικό πορώδους, καθώς και πρόσμικτο για τσιμεντοειδή κονιάματα και σοβά. Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα οικοδομικά υποστρώματα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του **BS 5270**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482246	-	5L	4	30	17.81

### 505 Blue Gripcoat



Το **505 Blue Gripcoat** είναι υψηλής απόδοσης ενισχυτικό πρόσφυσης, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε λείες επιφάνειες. Περιέχει λεπτά αδρανή και προσφέρει μηχανική αγκύρωση σε υποστρώματα όπως σοβάς, σκυρόδεμα, βαμμένες επιφάνειες, ανάγλυφες επιφάνειες και κεραμικά πλακίδια. Εφαρμόζεται σε μία στρώση. Με μπλε απόχρωση για απόλυτο έλεγχο στην εφαρμογή!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
	ΜΠΛΕ	7,5KG	1	100	24
	ΜΠΛΕ	15KG	1	44	42

### Προστατευτικό Φυσικών Πετρωμάτων Geo-Fix



Βασισμένο σε εξελιγμένη φόρμουλα φθοριούχου ρητίνης, το **Geo-Fix Stone Protector** παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία σε φυσικά πετρώματα και ορυκτά. Ειδικά σε ό,τι αφορά στη χρήση του σε ακριβά, υψηλής ποιότητας φυσικά πετρώματα, το Geo-Fix Stone Protector είναι εντελώς αόρατο και δεν αλλοιώνει το χρώμα ή την εμφάνιση του πετρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484720	-	1L	12	50	9.80
484721	-	5L	4	30	37.00

### Αόρατη Προστασία για φυσική πέτρα και πλακόστρωτα

Το **Geo-Fix Stone Protector** είναι κατασκευασμένο από μια προηγμένη φόρμουλα φθοριούχου ρητίνης, ειδικά σχεδιασμένη να παρέχει μακροχρόνια προστασία στις φυσικές πέτρες από τα περισσότερα υγρά, συμπεριλαμβανομένου του νερού, ποικίλων λαδιών, βενζίνης και πετρελαίου.



#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Στη μη επεξεργασμένη πέτρα, τα υγρά απορροφώνται εύκολα από την επιφάνεια προκαλώντας λεκέδες και διάβρωση. Σε αντίθεση, πετρώματα που έχουν επεξεργαστεί με το Geo-Fix Stone Protector έχουν μακροχρόνια προστασία, καθώς όταν πέσει ένα υγρό, δημιουργούνται σφαιρίδια που παραμένουν στην επιφάνεια και δεν εισχωρούν στο πέτρωμα.

#### ΔΙΑΤΗΡΕΙ

Το Geo-Fix Stone Protector είναι ιδανικό για την προστασία της φυσικής πέτρας, καθώς όχι μόνο προστατεύει από διάφορα υγρά, αλλά συγχρόνως δεν αλλοιώνει το φυσικό χρώμα και εμφάνιση του πετρώματος.

### Καθαριστικό Υπολειμμάτων Τσιμέντου Cemstrip



Το **Cemstrip** είναι ένας νέος τύπος προϊόντος που απομακρύνει λεκέδες από τσιμέντο και κονιάματα, προσφέροντας μία φιλικότερη και περιβαλλοντικά ασφαλέστερη λύση έναντι των συμβατικών καθαριστικών τσιμεντοειδών υποστρωμάτων υδροχλωρικού οξέος. Απομακρύνει επίσης άλατα και εξάνθηση από την επιφάνεια ορυκτών υποστρωμάτων και είναι πολύ αποτελεσματικό, γενικής χρήσης καθαριστικό για απομάκρυνση ρύπων που έχουν διεισδύσει βαθιά, καθώς επίσης γράσου και λεκέδων από διαδρόμους και αυλές. Ασφαλές για μεταλλικές επιφάνειες, όπως εργαλεία και αναμεικτρες κονιαμάτων. Παρέχεται σε υψηλής συμπύκνωσης φόρμουλα που μπορεί να αραιωθεί έως και 1:10 με νερό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482946	-	1L	12	50	6.72
482947	-	5L	4	30	18.30
CEMSTRIP SPRAYABLE:					
482948	-	1L	12	39	7.58

### Καθαριστικό Εναπόθεσης Αλάτων Salt-Away



- ▶ ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ!
- ▶ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ DIY ΓΙΑ ΤΟ 2011

Το **Salt-Away** απομακρύνει άλατα και εξάνθηση από τούβλα, πέτρα και σκυρόδεμα. Είναι βιοδιασπώμενο, ασφαλούς φόρμουλας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους, διαδρόμους, αυλές, ενώ μπορεί να ψεκαστεί, να βουρτσιστεί ή απλά να χυθεί στην επιφάνεια. Η εξάνθηση προκαλείται συνήθως όταν διαλυτά άλατα μεταφέρονται μέσω των κατασκευαστικών υλικών με τη μορφή υδατικού διαλύματος. Όταν το διάλυμα φτάσει στην επιφάνεια, το νερό εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω του συνήθως αντιαισθητικές, λευκές εναποθέσεις. Εάν η εξάνθηση δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει διαβρωτικές βλάβες στις επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484751	-	1L	12	39	6.00

### Καθαριστικό Λαδιών Oil-Away



Το **Oil-Away** είναι έτοιμο για χρήση, υψηλής απόδοσης καθαριστικό για διαδρόμους και αυλές. Αποτελεί την εύκολη και γρήγορη λύση απομάκρυνσης λαδιών, βενζίνης, ντίζελ και γράσου από διαδρόμους, δάπεδα γκαράζ και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες κοινές επιφάνειες συμπεριλαμβάνοντας σκυρόδεμα, πέτρα, ασφαλτικό σκυρόδεμα και τα περισσότερα κοινά υλικά δαπεδόστρωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως γενικής χρήσης καθαριστικό για ανανέωση της εμφάνισης διαδρόμων και αυλών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484752	-	1L	12	39	7.00

### 405 Διαφανές Προστατευτικό Γαλάκτωμα Path & Patio Seal



Το **Path & Patio Seal** είναι ακρυλική επίστρωση, χωρίς διαλύτες, που χρησιμοποιείται για σφράγιση και προστασία αυλών, διαδρόμων, φυσικών πετρωμάτων, σκυροδέματος και κυβόλιθων από τις επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, του νερού, του πετρελαίου, των ελαίων και της ανάπτυξης μούχλας. Το γαλακτώδες διάλυμα ξηραίνεται και παίρνει τη μορφή διαφανούς, σκληρού & ανθεκτικού, υδατοαπωθητικού φιλμ, προσδίδοντας ένα ανθεκτικό, αντιολισθητικό και ματ φινιρίσμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482656	-	5L	4	36	19.50

### 406 Διάλυμα Σταθεροποίησης



Το **Stabilising Solution** είναι πολυμερές γαλάκτωμα σε μικροσκοπικό επίπεδο που διεισδύει σε σκονισμένες και ιδιαίτερα διαβρωμένες επιφάνειες, δημιουργώντας ένα σταθερό υπόστρωμα για επακόλουθη διακόσμηση με βαφή, ταπετσαρία, πλακάκια, κ.λ.π. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική, όσο και για εξωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483195	-	5L	4	30	22.73

### Αλκυδική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας



Το **Floor Paint** είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών βαφή αλκυδικής ρητίνης. Παρέχει διαφανή, σκληρή τελική επιφάνεια σε δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκεινται σε ελαφριά μηχανική καταπόνηση λόγω κίνησης τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484729	ΓΚΡΙ	5L	4	24	55.75



### ΝΕΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ

Δώστε στο δάπεδό σας ένα άψογο φινιρίσμα, χρησιμοποιώντας Everbuild Floor Paint. Κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλινα δάπεδα, δίνει ένα ανθεκτικό φινιρίσμα, ιδανικό για συνεργεία, γκαράζ, εργαστήρια, αποθήκες, διαδρόμους κ.ο.κ.

### Ταχύηκτο Τσιμέντο Jetcem




CE

Το **Jetcem Rapid Setting Cement** είναι εύκολο στη χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης προϊόν που πήζει σε περίπου 30 λεπτά. Ιδανικό για περιπτώσεις που υπάρχει απαίτηση για ταχείες εργασίες επισκευών και τοπικών αποκαταστάσεων. Πήζει σε κρύο και ζεστό καιρό. Ελεγμένο σύμφωνα με **BS EN 1504-3**, τάξεως **R2**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484843	ΓΚΡΙ	2KG	6	80	3.95
484845	ΓΚΡΙ	6KG	2	75	8.45



### Anchorset Green 300



► ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ!

Το **Anchorset Green 300** είναι ρητίνη αγκύρωσης ιδιαίτερα υψηλών αντοχών, **χωρίς στυρένιο**. Σε νέα, εύχρηστη συσκευασία διτλού σάκου που προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής με συνήθη πιστόλια σφραγιστικών. Ιδανική για στερεώσεις δορυφορικών πιάτων, μεντεσέδων, κάγκελα μπαλκονιών, κ.τ.λ. Διατίθεται με ενσωματωμένο στατικό αναμεικτήρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482457	ΓΚΡΙ	300 ml	12	100	11.72



### Anchorset Red 300



► ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ!

Το **Anchorset Red 300** είναι ρητίνη αγκύρωσης **βάσης στυρενίου** σε νέα, εύχρηστη συσκευασία διτλού σάκου που προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής με συνήθη πιστόλια σφραγιστικών. Ιδανική για στερεώσεις δορυφορικών πιάτων, μεντεσέδων, κάγκελα μπαλκονιών, κ.τ.λ. Διατίθεται με ενσωματωμένο στατικό αναμεικτήρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
467895	ΓΚΡΙ	300 ml	12	100	9.72




# ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ...ΣΕ 1 ΣΤΡΩΣΗ ...ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΡΟΧΗΣ!



Το Evercryl One Coat είναι ένα ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό προϊόν δωμαίων με δυνατότητα εφαρμογής σε όλα τα κοινά υποστρώματα. Έχει άμεσο αποτέλεσμα ακόμη και σε νωπές επιφάνειες ή και υπό βροχής!

Μόνο μία στρώση Evercryl αρκεί για την επαρκή στεγάνωση του δώματος σε οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμέντο, άκαμπτο PVCu, κυματοειδή και μη μέταλλα, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, υφιστάμενα ασφαλτικά προϊόντα και στεγανοποιεί μεταλλικές και πλαστικές υδρορροές.

## Άμεση Υγρομόνωση Δώματος Evercryl One Coat



► ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 2013!



Το **Evercryl One Coat** είναι ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό προϊόν δωμαίων, υψηλής ποιότητας για όλες τις συνήθεις επιφάνειες δωμαίων & στεγών. Είναι εφαρμόσιμο ακόμη και υπό βροχή και επί νωπών επιφανειών! Οι έκτακτες διαρροές αντιμετωπίζονται άμεσα ακόμα και εν μέσω βροχής!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484621	ΔΙΑΦΑΝΟ	1KG	12	25	17.12
484626	ΓΚΡΙ	1KG	12	25	16.34

## Φύσιγγα Επισκευής Δώματος Έκτακτης Ανάγκης Evercryl



Το **Evercryl Emergency Roof Repair Cartridge** είναι επείγουσας χρήσης επισκευαστικό προϊόν για εφαρμογές σε δώματα και στέγες. Χάρη στην ειδική του φόρμουλα έχει σύσταση τζελ, περιέχει ίνες κορυφαίας ποιότητας και διατίθεται σε συσκευασία φύσιγγας. Απλώνεται με τη βοήθεια του ειδικού ακροφυσίου του, που είναι ιδανικό για περιπτώσεις επείγουσων επισκευών σε κενά, ρωγμές και τρύπες σε στέγες, υδρορροές, ταινίες και μεμβράνες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και υπό νωπές συνθήκες, εν μέσω βροχής!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486271	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	140	7.58

Το Evercryl One Coat προσφέρει άμεση στεγανοποίηση με την εφαρμογή του και δεν υπάρχει φόβος να ξεπλυθεί κατά την επαφή του με νερό. Δεν απαιτεί αστάρι σε σταθερές, μη πορώδεις επιφάνειες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε συνθήκες παγετού, μέχρι και τους -5°C.

Το Evercryl χρησιμοποιείται για γενικού τύπου σφραγίσεις, εφαρμογές συντήρησης, επισκευή και στεγανοποίηση των περισσότερων τύπων συμβατικών στεγών και δωμαίων υπό νωπές ή ξηρές συνθήκες.

- ΣΕ ΝΩΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ!
- ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ!
- ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ!
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ!

Μόνο μία στρώση Evercryl One Coat μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγρομόνωσης σε στέγες και οροφές, υπό οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες!

Μπορεί να εφαρμοστεί σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, ινοπλισμένο τσιμέντο, ασφαλτόπανα, ασφαλτική μαστίχη, υφιστάμενες ασφαλτικές επιστρώσεις, σκληρό PVCu, κυματοειδή φύλλα, μέταλλα, σχιστόλιθο, τουβλοδομή, πλακάκια, μολύβδο, χαλκό και ψευδάργυρο.

Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση υδρορροών (πλαστικών και μεταλλικών), σωληνώσεων, λεπτομερειών & αυτοεπικollούμενων ταινιών, αεραγωγών και στοιχείων μολύβδου.

Το Evercryl One Coat εφαρμόζεται με βούρτσα και στεγνώνει δημιουργώντας μία λεία, χωρίς ραφές, εύκαμπτη μεμβράνη που ανθίσταται στην ανάπτυξη μούχλας και άλγης. Χάρη στο υψηλό περιεχόμενό του σε ίνες, μπορεί να γεφυρώσει μικρές ρωγμές και απαιτεί μόνο μία στρώση για να προσφέρει άμεση και απόλυτη προστασία από το νερό, ακόμη και σε περιοχές που συνήθως τα νερά λιμνάζουν.

## Αυτοεπικollούμενη Ταινία Black Jack



Η **Black Jack Self-Adhesive Flashing Tape** είναι αυτοεπικollούμενη ταινία με τελική επιφάνεια αλουμινίου σε μολυβί απόχρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482958	ΜΟΛΥΒΔΟΣ	75MM	8	96	11.31
482959	ΜΟΛΥΒΔΟΣ	100MM	6	96	14.57
482960	ΜΟΛΥΒΔΟΣ	150MM	4	96	21.35

### Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Τριπλής Δράσης



Το **Triple Action Wood Treatment** προσφέρει ταυτόχρονα αποκατάσταση και συντήρηση της ξυλείας. Τα ενεργά του μικρο-συστατικά που διεισδύουν βαθιά στο ξύλο, προσφέρουν μακροπρόθεσμη προστασία από υγρασία, ξηρή αποσύνθεση, μύκητες και έντομα παντός είδους. Καταστρέφει τους βλαβερούς οργανισμούς. Προστατεύει. Συντηρεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483185	ΔΙΑΦΑΝΟ	5L	4	36	30.02
483184	ΔΙΑΦΑΝΟ	2.5L	6	48	17.50

### Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλινων Καταστρωμάτων



Το **Deck Treatment** είναι έτοιμο για χρήση προϊόν για διατήρηση και αποκατάσταση ξύλινων καταστρωμάτων. Προσφέρει υψηλή προστασία από όλους τους τύπους αποσύνθεσης, μούχλα, χρωστικούς μύκητες και προσβολή εντόμων. Έχει χαμηλή οσμή, χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες και σε πτητικά (VOC).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483769	ΠΕΥΚΟ	5L	4	36	28.02

### Παρασιτοκτόνο Σαρακιού



Το **Woodworm Killer** είναι έτοιμο για χρήση προϊόν εξυγίανσης για την εξάλειψη όλων των τύπων εντόμων και προνυμφών που προσβάλλουν το ξύλο, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Ειδικά σχεδιασμένο ενάντια στο σαρακί! Το εντομοκτόνο που περιέχει βοηθά στην καταπολέμηση του σαρακιού και αποτρέπει την επανεμφάνισή του. Περιέχει ενεργά μικρο-συστατικά που διεισδύουν βαθιά στο ξύλο. Έχει χαμηλή οσμή και χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες και πτητικά (VOC).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483790	ΔΙΑΦΑΝΟ	5L	4	36	21.00

### Παρασιτοκτόνο Σαρακιού σε σπρέι




Το **Woodworm Killer Sprayable** είναι έτοιμο για χρήση, προϊόν εξυγίανσης σε μορφή σπρέι με γρήγορο στέγνωμα, για την εξάλειψη όλων των τύπων εντόμων και προνυμφών που προσβάλλουν το ξύλο, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Ειδικά σχεδιασμένο ενάντια στο σαρακί! Τα ενεργά μικρο-συστατικά του σε συνδυασμό με το εντομοκτόνο που περιέχει διεισδύουν βαθιά στο ξύλο και συντελούν στην καταπολέμηση του σαρακιού και στην αποτροπή της επανεμφάνισής του.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483791	ΔΙΑΦΑΝΟ	200 ml	12	168	5.30

### Προστατευτική Βαφή Ξύλου Επαγγελματικής Χρήσης Wood Stain



Το **Wood Stain** είναι επαγγελματικής χρήσης βαφή ξύλου με χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες. Ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις. Η βαφή έχει ανθεκτικό τελείωμα που δεν ρηγματώνει, ούτε αποφλοιώνεται, καθώς επίσης και εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ιδανική για χρήση σε λεία, πλανισμένη ξυλεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως σε πόρτες, κουφώματα, ξυλεία αρχιτεκτονικών εφαρμογών, επενδύσεις, έπιπλα κήπου, κ.τ.λ. Υπό συνήθεις καιρικές συνθήκες, παρέχει προστασία έως και 5 χρόνια. Η διαφανής απόχρωση (*Maintenance Clear Coat*) ενεργεί ως επιστροφή συντήρησης που προστατεύει και ενισχύει το ξύλο, χωρίς να το αποχρωματίζει ή να το σκουραίνει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483204	ΔΙΑΦΑΝΟ	750 ml	6	112	10.15
483205	ΔΙΑΦΑΝΟ	2.5L	2	105	25.16
483219	ΠΕΥΚΟ	250 ml	6	240	5.25
483221	ΠΕΥΚΟ	750 ml	6	112	10.15
483222	ΠΕΥΚΟ	2.5L	2	105	25.16
483207	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	250 ml	6	240	5.25
483208	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	750 ml	6	112	10.15
483209	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	2.5L	2	105	25.16
483210	ΜΑΟΝΙ	250 ml	6	240	5.25
483212	ΜΑΟΝΙ	750 ml	6	112	10.15
483214	ΜΑΟΝΙ	2.5L	2	105	25.16
483215	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	250 ml	6	240	5.25
483216	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	750 ml	6	112	10.15
483217	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	2.5L	2	105	25.16
483223	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ	250 ml	6	240	5.25
483224	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ	750 ml	6	112	10.15
483225	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ	2.5L	2	105	25.16
483226	ΤΙΚ	250 ml	6	240	5.25
483227	ΤΙΚ	750 ml	6	112	10.15
483228	ΤΙΚ	2.5L	2	105	25.16
483229	ΚΑΡΥΔΙΑ	250 ml	6	240	5.25
483230	ΚΑΡΥΔΙΑ	750 ml	6	112	10.15
483231	ΚΑΡΥΔΙΑ	2.5L	2	105	25.16

**Διαφανές Ματ Βερνίκι Ξύλου  
Επαγγελματικής Χρήσης**



Το **Clear Varnish** είναι επαγγελματικής χρήσης βερνίκι, με χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες που ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία. Προσφέρει εξαιρετικά σκληρό, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στις θερμοκρασιακές μεταβολές φινιρίσμα που δεν κιτρινίζει. Είναι ιδανικό για χρήση σε εσωτερική ξυλεία, όπως σε τραπέζια, καρέκλες, πόρτες, σοβατεπιά, έπιπλα, κ.τ.λ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482968	GLOSS	750 ml	6	112	12.01
482971	MATT	750 ml	6	112	12.01
482980	SATIN	750 ml	6	112	12.01



**Βερνίκι Ξύλου Ναυτιλιακών Εφαρμογών**



Το **Yacht Varnish** είναι βερνίκι για εξωτερικές εφαρμογές ναυτιλίας που παρέχει μακροπρόθεσμη και ποιοτική προστασία. Η ανθεκτική, αλκυδικής βάσης φόρμουλα του παρέχει μακροπρόθεσμη ευκαμψία και εξασφαλίζει φινιρίσμα που δεν θα ρηγματώσει, δεν θα ξεφλουδίσει και δεν θα βγάλει φουσκάλες! Είναι ιδανικό για χρήση σε λεία, πλανισμένη σκληρή και μαλακή ξυλεία, για προστασία οικιακής και εμπορικής ξυλείας εξωτερικών χώρων (π.χ. εξώπορτες βάσης σκληρής ξυλείας) και για όλες τις εφαρμογές ναυτιλίας. Το Yacht Varnish παρέχει προστασία από καιρικές επιδράσεις, συμπεριλαμβάνοντας υπεριώδη ακτινοβολία και θαλασσινό νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484793	GLOSS	750 ml	6	112	12.87



**Λάδι Ξύλινων επίπλων**



Το **Hardwood Furniture Oil** είναι λάδι με γρήγορο στέγνωμα που διεισδύει βαθιά και αποκαθιστά τα φυσικά έλαια και την εμφάνιση του ξύλου που έχουν καταπονηθεί λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων. Παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια προστασία σε σύγκριση με το σύνηθες λάδι για ξυλεία teak και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επίπλων σκληρής ξυλείας και ειδικά για καρέκλες κήπου, τραπέζια, κ.τ.λ., σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484759	ΦΥΣΙΚΟ	500 ml	12	100	11.29
484770	ΦΥΣΙΚΟ	1LTR	12	48	16.30



### Αφρός πολυουρεθάνης Fix & Fill

► ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ  
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΓΑΝΤΙΑ!



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΞΥΛΟ

Το **Fix & Fill Expanding Foam** είναι ταχείας ωρίμανσης πολυουρεθανικός αφρός που διογκώνεται σημαντικά κατά την εφαρμογή του και αποδίδει έως και 50 φορές τον όγκο του δοχείου. Μπορεί να κοπεί, να πριονιστεί, να σβατιστεί και να σφραγιστεί περίπου μια ώρα μετά την εφαρμογή του. Γεμίζει ανομοιόμορφα κενά, σταθεροποιεί κασώματα, θερμομονώνει και ηχομονώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484689	-	500 ml	12	52	5.12
484700	-	750 ml	12	52	6.66



### Αφρός πολυουρεθάνης ελεγχόμενης διόγκωσης Exact Gap

► ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ  
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΓΑΝΤΙΑ!



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΞΥΛΟ

Το **Exact Gap Foam** είναι ένας πολυουρεθανικός αφρός ελεγχόμενης διόγκωσης, που διογκώνεται μόλις 5-10% σε σχέση με τον αρχικό όγκο που εξάγεται. Η ελεγχόμενη εφαρμογή μειώνει σημαντικά τον όγκο του ώριμου αφρού που πρέπει να κοπεί, τα απορρίματα του οποίου είναι δύσκολο να απορριφθούν σε ορισμένα εργοτάξια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484701	-	500 ml	12	48	7.26
484702	-	750 ml	12	48	8.60



### Αφρός Πολυουρεθάνης για Πιστόλι

► ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ!  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!



- PVCU
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΜΕΤΑΛΛΑ
- ΞΥΛΟ

Το **GunGrade Expanding Foam** είναι ταχείας ωρίμανσης πολυουρεθανικός αφρός που εφαρμόζεται με πιστόλι και διογκώνεται σημαντικά κατά την εφαρμογή του και αποδίδει έως και 50 φορές τον όγκο του δοχείου. Μπορεί να κοπεί, να πριονιστεί, να σβατιστεί και να σφραγιστεί περίπου 1 ώρα μετά την εφαρμογή του. Γεμίζει ανομοιόμορφα κενά, σταθεροποιεί κασώματα, θερμομονώνει και ηχομονώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484707	-	750 ml	12	52	6.66



### P45 Πιστόλι Εφαρμογής Αφρού

► ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ DIY ΧΡΗΣΗ!



Το πιστόλι **P45 Foam Applicator Medium Duty Metal Gun** προσφέρει στο χρήστη περισσότερο έλεγχο για ακριβή εφαρμογή αφρού σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, γλιτώνοντας έτσι φύρα υλικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486679	-	P45	1	24	20.65

### Καθαριστικό Αφρού Διπλής Δράσης



Το καθαριστικό **Dual Purpose Foam Cleaner** χρησιμοποιείται για απομάκρυνση νωπού αφρού. Προσαρμόζεται στο πιστόλι Gun Foam Applicator και εισέρχεται στο μηχανισμό του καθαρίζοντάς τον. Επίσης περιλαμβάνει ακροφύσιο για απευθείας χρήση σε εφαρμογές όπως απομάκρυνση νωπού αφρού από το εξωτερικό του δοχείου και από τα περισσότερα κοινά υποστρώματα της κατασκευής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488713	-	500 ml	12	114	5.76



# ONE STRIKE FILLER- ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ:



## Αφρόστοκος One Strike



- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΣΟΒΑΣ



Το **One Strike** είναι ένας νέος, επαναστατικός στόκος που περιέχει στη σύνθεσή του ελαφριά πολυμερή, τα οποία γεμίζουν οπές και κενά ακόμη και μεγάλου βάθους. Κατάλληλος για χρήση σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και επιχρίσματα. Ιδανικός για εφαρμογές οροφής, δεν κρεμάει και δεν τρέχει. Το One Strike δίνει ένα λείο τελείωμα που απαιτεί ελάχιστο ή και καθόλου τρίψιμο και είναι έτοιμο για βαφή ή για να δεχθεί ταπετσαρία σε μόλις 30 λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
461918	-	250 ml	18	64	2.90
461917	-	450 ml	12	64	3.50
461916	-	1LTR	6	54	6.10
461919	-	C3	12	140	4.00

- **Δεν «τρέχει»** (ακόμη & σε εφαρμογή στο ταβάνι)
- **Δε συρρικνώνεται**
- **Δε ρηγματώνει**
- **Δε χρειάζεται** πολλές στρώσεις
- **Δε χρειάζεται** τρίψιμο
- **Δεν αργεί να στεγνώσει (30')**
- **Δεν κοστίζει**

**Το μοναδικό & σε φύσιγγα!**



## Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης



Το **All Purpose Filler** είναι εύκολος στη χρήση, προ-αναμεμιγμένος στόκος, κατάλληλος τόσο για εσωτερική, όσο και για εξωτερική εφαρμογή. Στεγνώνει δίνοντας μία λεία, αλλά ανθεκτική σε ρηγματώσεις επιφάνεια που μπορεί να βαφτεί επιφανειακά ή με εμπροτισμό ή να δεχθεί ταπετσαρία. Είναι σχεδιασμένος για επισκευές σε σοβά, γυψοσανίδες, τούβλο, επιχρίσματα, ξύλο, πέτρα και στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
480176	ΛΕΥΚΟ	600GM	12	108	3.27

## Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο Easi-Squeeze



Το **All Purpose Filler Easi-Squeeze** είναι διαθέσιμο και σε συσκευασία σωληναρίου για άμεση και εύχρηστη εφαρμογή με το χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
480266	ΛΕΥΚΟ	330GM	12	140	1.87

## Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων



- ΞΥΛΟ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΤΟΥΒΛΟ
- ΣΟΒΑΣ
- ΠΕΤΡΑ



Το **Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler** είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε ξύλινες επιφάνειες. Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βαφτεί επιφανειακά και με εμπροτισμό, καθώς και να βερνικωθεί. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
480466	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	250 ml	6	160	2.90
480465	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	250 ml	6	160	2.90
480461	ΟΧΡΑ	250 ml	6	160	2.90
480464	ΜΑΟΝΙ	250 ml	6	160	2.90
480462	ΚΑΣΤΑΝΟ	250 ml	6	160	2.90
480463	ΠΕΥΚΟ	250 ml	6	160	2.90
480467	ΛΕΥΚΟ	250 ml	6	160	2.90

## Λάδι Teak



Το **Teak Oil** είναι παραδοσιακού τύπου προϊόν επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για αποκατάσταση των φυσικών ελαίων και της φυσικής απόχρωσης του ξύλου από υποβάθμιση λόγω παλαιότητας ή καιρικών επιδράσεων. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε ξύλα χωρίς επιστρώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484805	-	500 ml	12	80	5.20

### Αυτοβουηκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης Silweld Tape

Σε έκτακτη ανάγκη ή για επισκευή, η **Silweld** είναι μια πραγματικά απίστευτη ταινία σιλικόνης που παρέχει υδατοστεγή και αεροστεγή σφράγιση σε δευτερόλεπτα.

- Δεν κολλάει
- Απόλυτα αδιάβροχη
- Μονώνει έως και 8.000Volts
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες -65 έως +260°C
- Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV ακτινοβολία
- Αντέχει σε πίεση 700psi
- Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό

Η **Silweld** έχει τόσες εφαρμογές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές επισκευές παντού!

- Σε όλους τους εύκαμπτους ή μη σωλήνες
- Σε ηλεκτρικές μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών καλωδίων και συνδέσεων
- Για αντιδιαβρωτική προστασία
- Και πολλές, πολλές άλλες χρήσεις!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484806	ΜΑΥΡΟ	3 mtr	6	265	6.25
486270	ΛΕΥΚΟ	3 mtr	6	265	6.25



### Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip



**Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΑ!**

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση. Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc. Είναι ανθεκτική σε υγρασία Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12mm X 2.5m	48	105	1.55
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25mm X 2.5m	24	105	2.80
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50mm X 2.5m	12	105	5.50



### Γενικής Χρήσης Συγκολλητική Ταινία Mega Tape

**EASY TEAR**



Η **Mega All Purpose Tape** είναι γενικής χρήσης υφασμάτινη συγκολλητική ταινία. Διαθέτει κορυφαίας ποιότητας πλέξη και φυσικό συγκολλητικό καουτσούκ. Είναι ισχυρή, ανθεκτική και στεγανή, κατάλληλη για χιλιάδες εφαρμογές, στο σπίτι, στο εργοτάξιο και στη βιομηχανία.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483326	ΜΑΥΡΟ	50mm X 50m	24	27	7.25
483329	ΑΣΗΜΙ	50mm X 50m	24	27	7.25

### Ταινία Αλουμινίου



Η **Aluminium Tape** είναι ταινία αλουμινίου, ανακλαστική φωτός και θερμότητας, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως και τους **180°C**. Επιβραδυντική φωτιάς, έως τάξεως O. Διαθέτει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε υγρασία, είναι ιδανική ως φράγμα υδρατμών μεταξύ πανέλων πρόσοψης αλουμινίου σε εφαρμογές στέγης και τοίχων, ως σταθεροποιητική ταινία σε όλους τους τύπους κλιματισμού και αερισμού και για προστασία καλωδίων και σωληνώσεων από τη θερμότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482270	ΑΣΗΜΙ	50mm X 45m	24	36	6.86



### Ηλεκτρομονωτική Ταινία



Η **Electrical Insulation Tape** είναι επιβραδυντική φωτιάς, ηλεκτρική μονωτική ταινία βάσεως PVC, εύκολη στο ξετύλιγμα. Χρησιμοποιείται για μόνωση των περισσότερων τύπων καλωδίων. Κατασκευασμένη με βάση το πρότυπο **BS EN 60454, Τύπος 2 & IEC 454-2**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482255	ΜΑΥΡΟ	19mm X 33m	48	125	1.57
482256	ΛΕΥΚΟ	19mm X 33m	48	125	1.57

### Ταινία PTFE/Teflon (πόσιμο νερό)



Η **PTFE Water Tape** είναι ταινία βάσης τεφλόν, κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με **WRAS & EN 751-3**. Συμμορφώνεται με **BS 7786**, κατηγορία **L**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483361	ΛΕΥΚΟ	12mm X 12m	250	120	0.41

### Δικτυωτή ταινία για γυφθοσανίδες EuroScrim



Η **EuroScrim** είναι κορυφαίας ποιότητας δικτυωτή ταινία με ταχεία και εύκολη εφαρμογή. Διαθέτει υψηλής ποιότητας συγκολλητικό και ανοιχτό πλέγμα που δεν θα εγκλωβίσει φουσκάλες ή φουσαλίδες, δημιουργώντας έτσι τέλειες ενώσεις κάθε φορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484687	-	48mm X 90m	24	30	5.22

### Σετ με Αδιάβροχα Υφασμάτινα Ρολάκια

- Ασημένιο
- Λευκό
- Μπλε
- Μπεζ
- Κίτρινο
- Καστανό
- Κόκκινο
- Μαύρο
- Πράσινο



Τα **Waterproof Cloth Tapes** είναι μίνι ρολάκια στεγανής ταινίας, διαθέσιμα σε ελκυστική, μεγάλου και μικρού μεγέθους εκθεσιακή συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483006	6 X ΜΑΥΡΟ, 6 X ΛΕΥΚΟ, 4 X ΑΣΗΜΙ, 3 X ΚΑΦΕ, 3 X ΜΠΕΖ, 3 X ΚΟΚΚΙΝΟ, 3 X ΠΡΑΣΙΝΟ, 1 X ΜΠΛΕ, 1 X ΚΙΤΡΙΝΟ	50mm X 4.5m	30	72	0.80

### Κουτί με Ταινίες Διπλής Όψεως Γενικής Χρήσης



Η **Multi-Purpose Double Sided Tape** είναι ταινία διπλής όψης πολλαπλών χρήσεων με υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Προσφύεται στις περισσότερες λείες επιφάνειες και είναι ιδανική για στερέωση πολλών αντικειμένων σε λείες επιφάνειες, οριζοντίως και καθέτως.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488738	ΛΕΥΚΟ	50mmX10mtr	18	105	2.45

### Σύστημα Στερέωσης Fixalls Hook & Loop (Σκρατς)



Το **Fixalls Hook & Loop** είναι υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου, αυτοεπικλωμένο σύστημα στερέωσης τύπου σκρατς. Ιδανικό για μακροπρόθεσμη χρήση και για καθημερινές εφαρμογές, ιδιαίτερα στο σπίτι και την επιχείρηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
487239	ΛΕΥΚΟ	20mmX1mtr	32	50	2.65

### Αντιολισθητική Ταινία



Η **Anti-Slip Tape** είναι ανθεκτική ταινία σιλικόνης ισχυρού αρπάγματος με υψηλής ποιότητας συγκολλητικό. Μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπως τα σκαλοπάτια και οι διάδρομοι, όπου απαιτείται αντιολισθητική προστασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
482931	ΜΑΥΡΟ	50mmX10mtr	24	36	7.73

### Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες και χαλιά



Το **Spray Adhesive** είναι έτοιμο για χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό δαπέδων βάσης διαλύτη. Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες, και χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών. Προσφύεται στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβανοντας ξύλο, μοκέτα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVCu και πολλές άλλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
483334	-	500 ml	12	114	5.00

# MULTI-USE

# WONDER WIPES


Αυθεντικά μαντηλάκια πολλαπλών χρήσεων Wonder Wipes!

Καθαρίζουν τα χέρια, τα εργαλεία, τους χώρους εργασίας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να αφαιρούν σφραγιστικά, σιλικόνη, ασφαλικά και αφρούς. Περιέχουν ισχυρά αντιβακτηριδιακά και λανολίνη, για τη φροντίδα του δέρματος.

**ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ!**



## Πανάκια Wonder Wipes



► Καλύτερο Προϊόν DIY 2014!

Τα **Everbuild Wonder Wipes** είναι μαντηλάκια καθαρισμού βαριάς χρήσης, σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα ώστε να προσφέρουν την δυνατότητα καθαρισμού εμποτισμένων ρύπων από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες. Απομακρύνουν εύκολα νωπές και μερικώς ωριμασμένες βαφές, σφραγιστικά, συγκολλητικά, ασφαλτικά, πολυουρεθάνη, διογκωτικούς αφρούς, πολυεστέρα, εποξειδικά, λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι. Τα Everbuild Wonder Wipes περιέχουν λανολίνη για προστασία και ενυδάτωση των χεριών οπότε και δεν απαιτείται ξέπλυμα των χεριών μετά τον καθαρισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
467442	100 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ	6	52	7,40

## Λιπαντικό Σπρέι Συντήρησης Πολλαπλών Χρήσεων




Το **Multi Maintenance Spray** είναι σπρέι με εκατοντάδες εφαρμογές στο σπίτι, το γκαράζ, το εργαστήριο και τη βιομηχανία. Διεισδύει σε σκουριασμένα σημεία και στηρίγματα, βοηθώντας τη διάλυση της σκουριάς, λιπαίνει κλειδαριές, μεντεσέδες και εργαλεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία μετάλλων και εργαλείων από την οξείδωση, καθώς και για διευκόλυνση της εκκίνησης μηχανών βενζίνης και συστημάτων υγρής ανάφλεξης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
484811	-	400 ml	12	114	4,20


## Πυροσιμέντο ΚΟΣ Φύσιγγα



Το **KOS Fire Cement** είναι έτοιμο για χρήση μείγμα θερμοσκληρυνόμενων ρητινών και ανόργανων πληρωτικών συστατικών. Ωρμάζει όταν εκτίθεται σε θερμότητα, και μετατρέπεται σε κόνιαμα που αντέχει σε θερμοκρασίες έως τους 1250°C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Εξαιρετική πρόσφυση σε πυρότουβλα, τσιμεντόλιθους, πέτρα και κεραμικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486239	ΜΠΕΖ	300 ml	12	140	3,00

## Έτοιμο Ρητινούχο Πυροσιμέντο XL



Το **XL Fire Cement** είναι έτοιμο για χρήση μείγμα θερμοσκληρυνόμενων ρητινών και ανόργανων πληρωτικών συστατικών που ωρμάζει όταν εκτίθεται σε θερμότητα και είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως τους 1250°C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Εξαιρετική πρόσφυση σε πυρότουβλα, τσιμεντόλιθους, πέτρα και κεραμικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488390	ΜΠΕΖ	1KG	12	64	3,66
488391	ΜΠΕΖ	2KG	6	54	5,66



# ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ & ΣΥΓΚΟΛΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!

Ειδικά σχεδιασμένο για τον επαγγελματία υδραυλικό, το **Plumber's Gold** είναι ενός νέου τύπου σφραγιστικό και συγκολλητικό βασισμένο σε τεχνολογία υβριδικών πολυμερών που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε χώρους μπάνιου και κουζίνας, καθώς και σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε βρεγμένες επιφάνειες, ενώ λειτουργεί ακόμα και κάτω από το νερό! Περιέχει SteriTouch®, το κορυφαίο αντιβακτηριδιακό συστατικό, προλαμβάνοντας την εμφάνιση μούχλας και τον αποχρωματισμό των επιφανειών για 10 χρόνια!



**SteriTouch®**  
ANTIBACTERIAL PROTECTION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486777	ΛΕΥΚΟ	300 ml	12	120	8.70



## Plumbers' Putty



Το **Plumbers' Putty** είναι ένας έτοιμος προς χρήση, στεγανός στόκος που δεν ωριμάζει, σχεδιασμένος για τη σφράγιση σωληνώσεων, μπάνιων επί εδάφους, αρμών σε είδη υγιεινής, νεροχυτών και εξαρτημάτων λυμάτων. Το Plumbers' Putty σφραγίζει επιφάνειες από κεραμικά, σμάλτο, μέταλλα και PVC, ενώ παραμένει μόνιμα εύκαμπτο για να επιτρέψει την κινητικότητα των αρμών, βάφεται και είναι συμβατό με σφραγιστικά σιλικόνης της σειράς EVERFLEX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488411	ΜΠΕΖ	750GR	12	60	4.50

## P19 PTFE Super Concentrate Silicone Spray



Το **P19 PTFE Super Concentrate Silicone Spray** είναι πολλαπλών χρήσεων λιπαντικό ξηρής μορφής, ιδανικό για υδραυλικές εφαρμογές. Είναι ιδανικό για χρήση για διευκόλυνση τοποθέτησης όλων των τύπων πλαστικών αρμών και σπειρωμάτων, για εισαγωγή φλατζών καουτσούκ και δακτυλίων, ενώ διαθέτει εκατοντάδες εφαρμογές στο σπίτι, το γκαράζ, το συνεργείο και τη βιομηχανία. Η εξελιγμένη φόρμουλα σιλικόνης που διαθέτει μειώνει την τριβή μεταξύ επιφανειών και σταματά και τα τριξίματα. Πληροί τις απαιτήσεις του BS6920 για χρήση με πόσιμο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
486895	-	200 ml	12	114	2.80

## P16 PVC Pipe Cement



+C° 2



Το **Everbuild P16 PVC Pipe Cement** είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό που δε στάζει, κατάλληλο για χρήση σε σωλήνες και κανάλια θερμοπλαστικών PVC και ABS υπό πίεση και μη. Έχει γρήγορη ανάπτυξη δυνάμεων ενώ πληροί τα πρότυπα **BS6209, BS4514, BS4576, BS4660 & BS5255**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488408	ΔΙΑΦΑΝΟ	250 ml	12	96	4.90

## P20 Plumbers' Flux



Το **P20 Plumbers Flux** είναι μαλακή πάστα, που εφαρμόζεται σε αρμούς πριν τη συγκόλληση και είναι ειδικά σχεδιασμένη για συγκόλληση μαλακών μετάλλων, όπως χάλυβας, χαλκός, γαλβανισμένος σίδηρος, ψευδάργυρος, νικέλιο, κασίτερο και κράματα κασίτερου. Είναι αυτοκαθαριζόμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωληνώσεις ποσίμου νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΜΧ/ΚΙΒ	ΚΙΒ/ΠΛΤ	€/ΤΜΧ
488416	ΛΕΥΚΟ	140GR	12	140	6.30

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

## SYMBOLS

- 45 Minute Polyurethane Wood Adhesive Liquid	15
- 125 One Hour Caulk	4
- 175 Universal Acrylic Sealant	5
- 195 Siliconised Acrylic Sealant	5
- 502 Wood Adhesive	15
- 505 Blue Gripcoat	20

## A

- All Purpose Filler	33
- All Purpose Filler Easi-Squeeze	33
- Aluminium Tape	35
- Anchorset Green 300	23
- Anchorset Red 300	23
- Anti-Slip Tape	37

## B

- Bath & Kitchen Sealant	6
- Bath & Kitchen Sealant Easi-Squeeze	6
- Black Jack Self-Adhesive Flashing Tape	25

## C

- Cemstrip	21
- Clear Fix	12
- Clear Varnish	28

## D

- Deck Treatment	26
- Dual Purpose Foam Cleaner	31

## E

- Electrical Insulation Tape	36
- EuroScrim	36
- Everbuild P16 Pvc Pipe Cement	41
- Everbuild Wonder Wipes	38
- Evercyl Emergency Roof Repair Cartridge	25
- Evercyl One Coat	25
- Exact Gap Foam	30
- External Frame Sealant	7

## F

- Fixalls Hook & Loop	37
- Fix & Fill Expanding Foam	30
- Floor Paint	22
- Foil Applicator Gun	8
- Forever White	4
- Forever White Easi-Squeeze	4

## G

- Gator Glue	14
- General Purpose Silicone	6
- Geo-Fix Stone Protector	20
- GunGrade Expanding Foam	31

## H

- Hardwood Furniture Oil	29
- Heat Mate Sealant	5

## I

- Industrial Superglue GP	16
- Instant Nails	7
- Instant Nails Easi-Squeeze	7

## J

- Jetcem Rapid Setting Cement	23
-------------------------------	----

## K

- KOS Fire Cement	39
-------------------	----

## M

- Maximum Torque	10
- Mega All Purpose Tape	35
- Multi Maintenance Spray	38
- Multi-Purpose Double Sided Tape	37
- Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler	33

## O

- Oil-Away	21
- One Strike	32

## P

- P19 Ptfе Super Concentrate Silicone Spray	41
- P20 Plumbers Flux	41
- P45 Foam Applicator Medium Duty Metal Gun	31
- Path & Patio Seal	22
- Pinkgrip Dry Fix Applicator	13
- PinkGrip DryFix FR	13
- Plumber's Gold	40
- Plumbers' Putty	41
- Powerful Grip Tape	35
- Professional Sealant Gun C3	8
- PTFE Water Tape	36
- Puraflex 40	5
- PVA Bond	20

## S

- Salt-Away	21
- Seal Rite	8
- Showerproof Bathroom Silicone	6
- Silweld	34
- Spray Adhesive	37
- Stabilising Solution	22
- Stick2 All Purpose Clear	16
- Stick2 All Purpose Superglue Bottle	19
- Stick2 All Purpose Superglue Tube	18
- Stick2 Contact Adhesive	16
- Stick2 Epoxy Putty	17
- Stick2 Epoxy Putty Aqua	17
- Stick2 Hard Plastic Adhesive	17
- Stick2 Rapid Epoxy Adhesive -Syringe	18
- Stick2 Rapid Epoxy Adhesive-Tube	18
- Stick2 Rapid Epoxy Metal Syringe Adhesive	18
- Stick2 Superglue Gel	19
- Stick2 Textile Adhesive	17
- Stick2 Touch Up Enamel	19
- Stixall	11
- Stixall Easi-Squeeze	11
- Superflow Sealant Gun	8

## T

- Teak Oil	33
- Threadlock GP Blue	16
- Timber & Laminate Sealant	7
- Triple Action Wood Treatment	26

## W

- Waterproof Cloth Tapes	36
- Wood Stain	27
- Woodworm Killer	26
- Woodworm Killer Sprayable	26






































## X

- XL Fire Cement	39
------------------	----

## Y

- Yacht Varnish	29
-----------------	----

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Περιέχει αντιμυκηκτικά συστατικά. Εναντία στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές υψηλής υγρασίας, όπως π.χ. μπάνια, κουζίνες, είδη υγιεινής.		Ασφαλές για τρόφιμα. Δε θα αλλοιώσει ή μολύνει τα τρόφιμα όταν ωριμάσει.
	Μπορεί να βαφτεί, όταν ωριμάσει.		Ταχείας ωρίμανσης/ ξήρανσης.
	Συμβατό για χρήση με μόλυβδο.		Συμβατό για χρήση με ασφαλτικά.
	Ασφαλές για χρήση σε καθρέφτες.		Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες.
	Ιδιότητες επιβράδυνσης φωτιάς.		Δε λεκιάζει. Χωρίς διαπρήδηση πλαστικοποιητών σε κοντινές πορώδεις επιφάνειες.
	Βέλτιστη αντοχή στα περισσότερα χημικά.		Χωρίς διαλύτες.
	Για εξωτερική χρήση.		Στεγανοποιεί.
	Ασφαλές για χρήση κοντά σε φυτά & ζώα.		Ανθεκτικό σε υγρασία.
	Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσμικτο σκυροδέματος.		Ασάρι & Σφραγιστικό.
	Αερακτικό / Ρευστοποιητής		Εύρος δοσολογίας προϊόντος ανά 50 κιλά τσιμέντου.
	Κινητικότητα, εκφρασμένη ως ποσοστό του αρχικού πλάτους αρμού.		Μειωτής νερού.
	Ασφαλές για χρήση κοντά σε μονωμένα υαλοστάσια.		Αντιπαγωτικό.
	Συμβατό με πολυκαρβονικά & ακρυλικά φύλλα.		Επιβραδυντικό.
	Ασφαλές για χρήση σε ενυδρεία.		Επιταχυντικό.
	Υδατικής βάσης προϊόν/ Καθαρίζεται με νερό.		Εύρος δοσολογίας προϊόντος ανά 1 lt προστιθέμενου νερού.
	Για εσωτερική χρήση.		Ασφαλές για χρήση με πολυστυρένιο.
	Για εσωτερική & εξωτερική χρήση.		Ισχυρές αντιολισθητικές ιδιότητες.
	Υψηλή αντοχή σε νερό & βροχή.		Βάσεως διαλύτη.
	Αντίσταση σε ερπυσμό για καταπονούμενους αρμούς.		Πληρωτικό κενών.
	Ενδεικτική καλυπτικότητα σε m2 ανά 1lt/kg. Εξαρτάται πάντοτε από το πορώδες της επιφάνειας & την ποσότητα του υλικού.		Ανθεκτικό σε έντονη φθορά.
	Χωρίς χλώριο.		Χωρίς στυρένιο.







ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ



A SIKA COMPANY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ



**SIKA HELLAS ABEE**

Πρωτομαγιάς 15,  
145 68, Κρουονέρι  
Αττικής, Ελλάδα

**Επικοινωνία**

Τηλ. + 30 210 81 60 600  
Fax + 30 210 81 60 606  
Mail: sika@gr.sika.com

**Τεχνική Υποστήριξη**

**801 - 700 - 7452**

Sika Hellas ABEE. / Everbuild / Distribution / v. 0316 / HE#00188

www.sika.gr

**BUILDING TRUST**

