

Construction



SikaBond[®]-T54 FC, T55, T45, AT80

Οι Ελαστικές Κόλλες
για Ξύλινα Δάπεδα με Άψογη Εμφάνιση



Innovation & since
Consistency | 1910

SikaBond®-T54 FC, T55, T45, AT80

Για την ελαστική συγκόλληση κοινών τύπων συμπαγών και βιομηχανικά επεξεργασμένων Ξύλινων Δαπέδων



Περισσότερη Ελευθερία Σχεδιασμού

Απεριόριστη Επιλογή στο Σύστημα Ξύλινων Δαπέδων

- Μωσαϊκό παρκέτου
- Σανίδες παρκέτων
- Βιομηχανικά επεξεργασμένα ξύλα
- Συμπαγή ξύλα

Απεριόριστη επιλογή στον Τύπο Ξύλου

- Δρυς, οξιά, σφένδαμος, μπαμπού, κτλ.
- Πολλοί τύποι τροπικής ξυλείας

Πολλοί Τύποι Υποστρώματος

- Τιμεντοειδή υποστρώματα
- Διαστρώσεις ανυδρίτη
- Υποστρώματα ξύλου, όπως OSB, μορισανίδες, MDF, κτλ.
- Παλαιά υποστρώματα από κεραμικά πλακάκια ή ξύλινα δάπεδα

Εγκατάσταση χωρίς Αρμούς

- Χρησιμοποιώντας το σύστημα ελαστικής συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον αρμούς στο δάπεδο
- Οι κάθετοι κατασκευαστικοί αρμοί του υπο-δαπέδου μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα με τις ελαστικές συγκολλήσεις της Sika
- Οι αρμοί συνδέσεων στους τοίχους ή σε άλλα συστήματα δαπέδων (π.χ. πλακάκια) μπορούν να ελαχιστοποιηθούν

Ελαστικές Κόλλες για Ξύλινα Δάπεδα με πολλαπλές Χρήσεις



Ελαστική Συμπεριφορά σε υψηλών προδιαγραφών Ξύλινα Δάπεδα χάρη στην

- Ελαχιστοποιημένη δημιουργία αρμών
- Ελαστική συγκόλληση
- Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων



και επιπλέον:

- Άνεση στο βάδισμα
- Μείωση ήχου

SikaBond®-T54 FC
Κόλλες χωρίς διαλύτες, οι ξύλινες επιφάνειες μπορούν να τριφτούν μετά από 24 ώρες

SikaBond® AT-80
Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελαστικό με βάση Πολυμερή Τερματισμού σε Σιλάνια για ελαστική συγκόλληση



SikaBond®-T55 / SikaBond®-T45
Κόλλα με χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες. Οι επιφάνειες μπορούν να τριφτούν μετά από 12 ώρες

Συστήματα Συγκολλήσεων με Ρυθμιστή Υγρασίας




Με το ρυθμιστή υγρασίας και αστάρι **Sika® Primer MB** και τα συστήματα συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων της Sika, μπορείτε να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις και να εξαλείψετε το συνήθη χρόνο αναμονής των 4-6 εβδομάδων.

Προχωρήστε στην ημερομηνία συμφωνίας παράδοσης χωρίς κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων.



Επίσης διαθέσιμα από τη Sika



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρουονέρι
Αττική-Ελλάδα
Τηλ. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606
www.sika.gr

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.

